

COLLABORATE® Pro 600 to kompletne rozwiązanie audio-wideo, stworzone aby sprostać dzisiejszym wymaganiom stawianym dla konferencji, współpracy i komunikacji.

Uniwersalny projekt sprawia, że rozwiązanie idealnie nadaje się do wielu zastosowań, w tym wideokonferencji, profesjonalnych konferencji audio, bezprzewodowych prezentacji, współpracy i szkoleń, itp.

COLLABORATE Pro 600 jest idealny do jednostronnej i wielostronnej współpracy, w której uczestniczy do 25 lokalizacji z użytkownikami połączonymi z dowolnego miejsca, przy użyciu dowolnego urządzenia - komputera, smartfona, terminali wideokonferencyjnych lub telefonu.



ZALETY

- + Sprowadza tradycyjne wideokonferencje SIP/H.323 i chmurowe rozwiązanie wideo do jednego urządzenia dla wielostronnej współpracy aby połączyć do 25 lokalizacji
- + Perfekcyjny do jednostronnej i wielostronnej interaktywnej współpracy
- + Wielofunkcyjność rozwiązania sprawia, że jest ono idealne do wielu zastosowań i środowisk
- + Współpraca z wieloma źródłami z możliwością jednoczesnego przechwytywania do 4 sygnałów wideo
- + Dwuletnia gwarancja

Zastosowanie

- Wideokonferencje
- Audiokonferencje
- Bezprzewodowe prezentacje i współpraca
- Szkolenia
- Korporacyjne ogłoszenia

Przeznaczenie

- Pokoje spotkań
- Średnie i duże sale konferencyjne
- Sale zarządu
- Sale szkoleniowe

Współpraca tradycyjnego i chmurowego wideo

Wielostronna współpraca przy pomocy jednego rozwiązania wykorzystującego zarówno tradycyjną wideokonferencję SIP/H.323, jak i wideo w chmurze

- + Wideokonferencja full HD 1080p SIP/H.323 z przesyłaniem danych w jakości 1080p bezprzewodowo lub przez HDMI
- + Spontania pozwala na spotkania wideo dla max. 25 użytkowników połączonych przy pomocy komputera, urządzeń mobilnych i/lub terminali stacjonarnych
- + Współpraca w czasie rzeczywistym: współdzielenie ekranu, whiteboard, adnotacje, przesyłanie plików, nagrywanie i inne.
- + Współpraca z wieloma źródłami z możliwością jednoczesnego przechwytywania do 4 sygnałów wideo



Bezprzewodowe prezentacje i współpraca

Współpraca jednostronna z bezprzewodowym przesyłaniem treści, wideo, adnotacji i widoku tablicy na ekran za pomocą komputera lub urządzeń mobilnych.

- + Bezprzewodowe przesyłanie prezentacji z komputera lub urządzeń mobilnych w rozdzielczości 1080p
- + Do 4 prezenterów udostępniających treści w tym samym czasie
- + Przesyłanie wideo z laptopa lub urządzeń mobilnych na wyświetlacz, a dźwięku przez system nagłośnienia pokoju konferencyjnego
- + Interaktywna tablica i adnotacje w udostępnianej treści za pomocą własnego komputera lub ekranu dotykowego



Przechwytywanie i nagrywanie

COLLABORATE Pro 600 może działać jako rozwiązanie do przechwytywania i nagrywania wysokiej rozdzielczości głosu, wideo i danych z dostępem na żądanie.


- + Nagrywanie wystąpień, spotkań, konferencji, wykładów, szkoleń i innych
- + Nagrywanie zarówno prezentera i prezentacji podczas wykładu lub szkolenia
- + Przechwytywanie obrazu zarówno lokalnego, jak i zdalnych uczestników oraz treści udostępnianych w czasie konferencji lub spotkań
- + Zapisywanie nagrań do wbudowanej pamięci, na zewnętrznych nośnikach lub dyskach sieciowych



Streaming

COLLABORATE Pro 600 może działać jako urządzenie do przechwytywania i streamingu głosu, wideo i danych do wielu odbiorców zlokalizowanych w tej samej lub innej sieci.


- + Transmisja na żywo prezentacji, spotkań, konferencji, wykładów, szkoleń do wielu odbiorców
- + Zdalne uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach
- + Obsługa zarówno streamingu unicast i multicast



Wideo klasy Enterprise

Kamera ClearOne UNITE® USB PTZ gwarantuje doskonałą jakość obrazu dla lepszej współpracy wideo.


- + Jakość wideo full HD 1080p 60fps
- + 12krotny zoom optyczny pozwala na pokazanie nawet najdrobniejszych szczegółów
- + Szeroki kąt widzenia – 73 stopnie, umożliwiając uchwycenie wszystkich uczestników spotkania
- + Presety
- + Zdalne sterowanie kamerą: zoom, obracanie, pochylanie



Wysublimowane audio

Mikrofony CHATAAttach® 150C zostały zaprojektowane do współpracy grupowej w średnich i dużych salach konferencyjnych.

- + Łącznie 6 mikrofonów z dookólnym zbieraniem dźwięku 360 stopni
- + Możliwość połączenia szeregowo dwóch zestawów mikrofonów dla średnich i dużych sal konferencyjnych
- + Zaawansowana redukcja echa i szumów otoczenia z audio full duplex
- + Zbalansowane wyjście audio do podłączenia zewnętrznego wzmacniacza i głośników





Specyfikacja

Zestaw zawiera

- Kodek COLLABORATE 600
- UNITE 100 PTZ camera
- Mikrofony CHATAttach 150C (2x mikrofon COLLABORATE)
- Pilot
- Wirtualny pokój spotkań Spontania (Spontania Collaboration Meeting Room) (abonament na rok)
- Zasilacze, kable i akcesoria
- Licencja na 4stronny mostek (MCU) SIP/H.323
- Bezprzewodowe prezentacje i współpraca (licencja dla 1 użytkownika)
- 2 lata gwarancji

Kodek COLLABORATE

- Wejścia wideo: 2x HDMI, 2x USB 3.0
- Wyjścia wideo: 1x HDMI, 1x DisplayPort
- Wejścia audio: zbalansowane audio
- Wyjścia audio: zbalansowane audio, liniowe

Kamera UNITE 100 USB PTZ

- 12x zoom optyczny, f=3.9~47mm
- Kąt widzenia w poziomie: 73°
- Wyjście USB 3.0 i DVI-I
- Full HD 1080p 60fps
- Sterowanie: pilot, USB (UVC), RS-232
- Zakres ruchu w poziomie: ±170°, pionie: -30° do +90°

Charakterystyka wideo

- Rozdzielczość do 1080p @ 60 fps
- H.261, H.263, H.263+/++
- H.264/AVC High Profile – do 6Mbps

Standardy audio

- 20KHz: AAC-LD
- 14KHz: G.722.1 Annex C
- 7KHz: G.722, G.722.1
- 3.4KHz: G.711, G.723.1, G.728, G.729, AMR (3G)

Udostępnianie danych

- Obsługa H.239 dla przesyłania danych
- Rozdzielczość do 1080p
- Przesyłanie : bezprzewodowo, HDMI, USB

Nagrywanie

- Formaty: MP4, WMV
- Zapis: lokalny, dyski sieciowe(NAS)

Streaming

- Format: RTSP – Unicast and Multicast streaming
 - Max liczba widzów (unicast): 20
 - Max liczba widzów (multicast): Zależy od sieci
- Uwaga: Streaming nie jest obsługiwany w sesji Spontania*

Sterowanie

- Pilot
- Zrządzanie i sterowanie przez przeglądarkę
- Telnet API
- Moduły AMX i Crestron

Książka telefoniczna

- Lokalna książka telefoniczna 1000+
- Globalna książka telefoniczna 10,000+
- Obsługa H.350 (przez COLLABORATE Central)
- Obsługa książki telefonicznej bazującej na LDAP
- OpenLDAP
- Aktywne wyszukiwanie i zapytania filtrujące

Wymiary opakowania

- Wymiary: 56 x 37 x 44,5 (cm)
- Waga: 11,4 kg

Numer katalogowy

- 930-3001-600

Gwarancja

- Dwuletnia gwarancja

